



ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМАХ
И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»

GS Lite

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ



• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



GS Lite

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Стальная оцинкованная основа с самым распространенным покрытием Полиэстер, современные технологии производства бесшовных элементов - методом глубокой вытяжки, позволили получить водосточную систему бюджетной категории с достойным качеством.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Покрытие: Полиэстер



Толщина покрытия (мкм): 25

Рекомендована для частного домостроения.

Доступное и надежное покрытие с глянцевой поверхностью.

Самые распространенные цвета в наличии на складе:
RAL 8017, 7024, 9003, 9005, RR 32.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Покрытие Полиэстер, дополнительная защита от коррозии.



Устойчивость к выгоранию.



Точная стыковка всех элементов водостока – герметичность соединений без протечек.



Легкий монтаж системы.



Гарантия до 10 лет, постгарантийный сервис.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Для монтажа водосточной системы вам потребуются: рулетка, пассатижи, отвертка, ножницы по металлу, деревянная или резиновая киянка, крюкогиб.

ВНИМАНИЕ! Во избежание протечек, водосточные трубы монтируются обжимом вниз. При монтаже не допускается использование абразивного круга (болгарка), это может повредить полимерное покрытие и привести к коррозии металла.

GS Lite

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМАХ
И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GS Lite D125/90

GS lite предназначена для типовых построек. Ее отличие: оптимальное соотношение качества эксплуатации и стоимости. Для защиты оцинкованной стальной основы используется самое распространенное покрытие – классический полиэстер. Система включает в себя минимально необходимый комплект элементов, позволяющий установить полноценную систему водоотведения.

